

## D.Lgs. 81/08 - All. XXV

### LA SEGNALETICA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La segnaletica di sicurezza, nei luoghi di lavoro, deve essere utilizzata quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro.

La segnaletica deve essere semplice per essere immediatamente compresa e indurre immediata attenzione su ciò che può rappresentare un pericolo.

Tutti i lavoratori, anche quelli poco scolarizzati o extracomunitari con scarsa familiarità con la lingua parlata, devono essere in grado di interpretare il messaggio di pericolo.

I cartelli segnaletici vanno installati nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende segnalare. Detti cartelli devono essere rimossi quando non sussiste più la situazione di pericolo che ne giustificava la presenza. E' fatto divieto ai lavoratori di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (art.20, comma 2, lett. f, D.Lgs 81/08). Per l'inosservanza a tale articolo è prevista a carico del lavoratore la sanzione dell'arresto fino a 1 mese o l'ammenda da € 245,70 a € 737,10.

I cartelli segnaletici si differenziano tra di loro in base alla forma, colore e in funzione dello specifico utilizzo. Pertanto, la segnaletica utilizzata deve rispondere alle caratteristiche tecniche, tipologiche e cromatiche di cui all'allegato XXV del D.Lgs 81/08.

**SEGNALI DI DIVIETO:** indicano tutto ciò che è vietato (colore rosso).



**Vietato fumare**



**Vietato fumare o usare fiamme libere**



**Vietato ai pedoni**



**Divieto di spegnere con acqua**



**Acqua non potabile**



**Divieto di accesso alle persone non autorizzate**



**Vietato ai carrelli in movimentazione**



**Non toccare**

**SEGNALI DI AVVERTIMENTO:** informano il lavoratore di un pericolo (colore giallo/giallo-arancio).



**Materiale infiammabile  
o alta temperatura**



**Materiale esplosivo**



**Sostanze velenose**



**Sostanze corrosive**



**Materiali radioattivi**



**Carichi sospesi**



**Carrelli di movimentazione**



**Tensione elettrica pericolosa**



**Pericolo generico**



**Raggi laser**



**Materiale comburente**



**Radiazioni non ionizzanti**



**Campo magnetico intenso**



**Pericolo di inciampo**



**Caduta con dislivello**



**Rischio biologico**



**Bassa temperatura**



**Sostanze nocive o irritanti**

**SEGNALI DI PRESCRIZIONE:** informano il lavoratore sul comportamento da tenere (colore azzurro).



**Protezione obbligatoria degli occhi**



**Casco di protezione obbligatorio**



**Protezione obbligatoria dell'udito**



**Protezione obbligatoria delle vie respiratorie**



**Calzature di sicurezza obbligatorie**



**Guanti di protezione obbligatoria**



**Protezione obbligatoria del corpo**



**Protezione obbligatoria del viso**



**Protezione individuale obbligatoria contro le cadute**




**Passaggio obbligatorio per i pedoni**




**Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)**

**SEGNALI DI SALVATAGGIO:** indicano le vie di fuga, ubicazione di pronto soccorso (colore verde).



**Percorso / Uscita di emergenza**



**Direzione da seguire**

**(Segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)**



**Pronto soccorso**



**Barella**



**Doccia di sicurezza**



**Lavaggio degli occhi**




**Telefono per salvataggio  
e pronto soccorso**

**SEGNALI PER L'ANTINCENDIO**



**Lancia antincendio**




**Scala**



**Estintore**



**Telefono per gli  
interventi antincendio**



**Direzione da seguire**

**(Cartello da aggiungere a quelli che precedono)**