



Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico "G.Rodolico – San Marco"  
Catania

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE D.U.V.R.I.**

**art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81  
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela  
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

**Oggetto dell'appalto:** fornitura in somministrazione continuata per cinque anni distinta in lotti unici ed inscindibili di separatori cellulari e materiale di consumo per aferesi terapeutica, aferesi produttiva, fotoaferesi e raccolta cellule staminali in "SERVICE". Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania.



## **INTRODUZIONE**

L'art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, prevede l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Il documento ha lo scopo di:

- **promuovere la cooperazione e il coordinamento** tra il Committente, l'Impresa appaltatrice e le altre imprese già operanti nel medesimo sito, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra tutti lavoratori impegnati ad operare nello stesso ambiente;
- **ridurre ogni possibile rischio** a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento consapevole e responsabile e la generazione di procedure e regole a cui devono attenersi durante il lavoro;
- ridurre anche per i pazienti ed i visitatori ogni possibile rischio che possa derivare dalle attività oggetto dell'appalto.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro.

Il presente documento, detto D.U.V.R.I., contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori della Committenza, presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa aggiudicataria e l'Azienda Ospedaliera. Per ciascuna delle sedi interessate verranno individuate misure eventuali aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza, le quali verranno indicate in un ulteriore documento, così detto D.U.V.R.I. dinamico, al quale verrà data attuazione congiuntamente con il D.U.V.R.I. statico, e che verrà a questo ultimo allegato.



Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico “G.Rodolico – San Marco”  
Catania

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

## **Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza**

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei **rischi da interferenza**, pertanto **i costi della sicurezza sono pari a zero.**

I costi eventuali connessi al D.U.V.R.I. dinamico saranno a carico della Stazione Appaltante.



Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico "G.Rodolico – San Marco"  
Catania

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

**ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE**

	<i>DATI</i>
Ragione sociale	Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G.Rodolico – San Marco"
Sede Legale	Via S. Sofia 78-Catania
Codice fiscale / Partita Iva :	P. IVA :04721290874
Direttore Generale F.F.	Dott. Antonio Lazzara
Direttore Amministrativo	
Direttore Sanitario	Dott. Antonio Lazzara
Sito Internet	<a href="http://www.policlinicovittorioemanuele.it">www.policlinicovittorioemanuele.it</a>
Attività	Sanitaria
Settore	Sanità
Numero di dipendenti	3500
Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione	Sig. Antonino Distefano
Medico Competente	Prof. V. Rapisarda
Rappresentanti dei lavoratori	Sig. G. Ippolito – Sig. G. Saeli – Geom F. Mauro. – Sig. A. Lombardo – Sig. M. Di Bartolo – Prof. A.A. Grasso – Sig.ra C. Castelli – Sig. F. Zaccone – Dott.ssa P. Pistidda
Azienda A.P:S. competente	APS 3 Catania
Comando V.V.F. competente	Via Cesare Beccaria - Catania
Ufficio I.N.A.I.L. competente	Via Cifali 76/A - Catania
Ispettorato del Lavoro comp.	Via del Rotolo, 46 - Catania
Camera di Commercio competente	Via Cappuccini, 2 - Catania



Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico "G.Rodolico – San Marco"  
Catania

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

**Presidi Ospedalieri**

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>PRESIDIO OSPEDALIERO "V. EMANUELE"</i>
Indirizzo	Via Plebiscito n.628
CAP e Comune	95124 Catania
<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>PRESIDIO OSPEDALIERO POLICLINICO G. RODOLICO</i>
Indirizzo	Via S. Sofia 78
CAP e Comune	95123 Catania
<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>PRESIDIO OSPEDALIERO S. MARCO</i>
Indirizzo	Viale C.A. Ciampi
CAP e Comune	95121 Catania



## **INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA APPALTATRICE**

### **Dati generali**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Sede Legale \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Iscrizione C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_

Posizione INAIL \_\_\_\_\_

Datore di Lavoro \_\_\_\_\_

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione \_\_\_\_\_

Medico Competente \_\_\_\_\_

Rappresentante/i dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all'Organismo Territoriale Specifico

\_\_\_\_\_

Numero di lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali della Azienda

\_\_\_\_\_

• Si dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008).

si  no



Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico "G.Rodolico – San Marco"  
Catania

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

Il personale che svolge l'attività presso gli ambienti della Azienda deve essere riconoscibile mediante apposita **tessera di riconoscimento** (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

**Descrizione dell'attività svolta presso il Committente e modalità lavorative della Ditta**

---

---

---

---

**Attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta**

---

---

---

---

N.B. specificare modello, marca, n. serie, data dell'ultima calibrazione / verifica

**Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta**

Rischio Specifico	Indice di rischio*	Note

\*Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B



**DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell'attività propria  
della Ditta Appaltatrice**

DPI/Caratteristiche	Fasi di impiego per singole lavorazioni
Guanti da lavoro	
Scarpe da lavoro / di sicurezza	
Elmetti	
Altro	

- Si dichiara che i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come previsto dal Capo II artt.74-75-76-77-78-79 del D.Lgs.81/2008.

si  no

**Altre informazioni che la Ditta ritiene opportuno fornire al committente**

---

---

---

---

---

**Elenco documentazione allegata**

---

---

---

---

---





### **Ambiti di interferenza**

Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, si ritiene fondamentale che venga individuata preventivamente la “compresenza” che deriva quindi dal condividere nel tempo e nello spazio il luogo di lavoro. Con il termine di interferenza legata al “ciclo produttivo” si evidenzia la possibilità che alcune attività vengano svolte all’interno del medesimo “ciclo produttivo”.

Tutte le attività espletate devono essere programmate, pertanto le potenziali interferenze si evidenziano già in fase di progettazione, consentendo l’adozione di misure preventive concordate con i responsabili delle strutture/reparto interessato.

Premesso quanto sopra, di seguito si analizzano le sole attività, che per la loro natura, possano comportare interferenze certe sia in termini temporali che spaziali e pertanto oggetto di una gestione da monitorare.



## INDICAZIONE DI ULTERIORI APPALTI ATTIVI PRESSO L'AZIENDA COMMITTENTE

<b>Ditta</b>	<b>Tipologia Attività</b>
<b>Risto Sicily s.r.l</b>	Ristorazione
<b>RTI Gemeaz Elior SpA Raneri Ristorazione s.r.l. G&amp;C Servizi Globali s.r.l</b>	Ristorazione e distribuzione pasti
<b>Manutencoop</b>	Pulizia
<b>Engie</b>	Manutenzione impianti elettrici, impianti meccanici, ascensori, estintori, impianti antincendio, automatismi
<b>Progetto Ecologia Medieco Servizi</b>	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
<b>RTI Newguard s.r.l. Nuova Invincibile s.r.l. Sicilia Police. s.r.l.</b>	Servizio di Vigilanza
<b>Croce amica one</b>	Trasporto mediante ambulanze
<b>Seriana 2000</b>	Servizi sociosanitari
<b>GE medical system italia</b>	Servizio di Ingegneria Clinica
<b>SAPIO</b>	Fornitura gas medicinali
<b>Palumbo Costruzioni s.r.l.</b>	Manutenzione edile
<b>Creo Verdo</b>	Manutenzione Verde
<b>Oceania Restauri s.r.l.</b>	Manutenzione infissi e opere in legno
<b>Vullo Calogero s.r.l.</b>	Manutenzione infissi metallici e opere in ferro
<b>Fonsenter</b>	Manutenzione rete dati
<b>Teleservice</b>	Manutenzione Telefonia
<b>Ecotouris</b>	Gestione Parcheggio e viabilità
<b>PFE</b>	Facchinaggio
<b>Tecnomed</b>	Riparazione Barelle
<b>Perticari</b>	Riparazioni automezzi

## **INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI DI RISCHIO DA ATTIVITA' DEL COMMITTENTE**

Si individuano le situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire con lo svolgimento dell'appalto, quali situazioni di emergenza o specifiche dell'attività del Committente e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi.



Il **rischio biologico**, legato alla eventuale presenza di agenti biologici nelle UU.OO dei presidi, in atto risulta **contenuto e gestibile** tramite specifiche norme di comportamento.

Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature

o sue parti.

### **Comportamenti generali e precauzioni ( procedure, misure o cautele)**

- Avvertire Dirigenti o Preposti del proprio accesso nel reparto/servizio.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso.
- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio.
- Applicare le *norme igieniche* evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.



### **Rischio Radiologico**

In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive anch'esse utilizzate a scopi diagnostici e terapeutici. I locali dove può essere presente il rischio radiologico sono contrassegnati con il segnale indicato.

L'accesso in tali zone è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Direttore dell'U.O.

### **Laser**



Rischio dovuto alla presenza di apparecchi laser di Classe 3- Rischio moderato e/o Classe 4- Rischio elevato (pericolosi particolarmente per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione: emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR), in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia

in breve tempo e in un punto preciso.

## SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Apparecchiature utilizzate nelle sale operatorie e ambulatori di Dermatologia ed Oculistica.

L'accesso a questi ambienti è possibile solo con autorizzazione da parte del Direttore dell'U.O. rispettando le disposizioni che verranno impartite.

### Risonanza magnetica



Nei locali ospitanti apparecchiature a Risonanza Magnetica le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico continuo; si impone la massima attenzione poiché esso è **SEMPRE ATTIVO**: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora

all'interno sia presente il paziente.

L'accesso al servizio di RM è possibile solo con autorizzazione da parte del Direttore dell'U.O., rispettando le disposizioni che verranno impartite e dopo aver depositato, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) nonché carte di credito, tessere magnetiche, ecc.



### Radiazioni ottiche artificiali

Rischio legato alla presenza di apparecchiature sorgenti di luce visibile, radiazioni infrarosse e ultraviolette.

Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione: gli UVC emessi dalle lampade sono utilizzati per sterilizzare locali in ospedali, laboratori e cappe di laboratorio.

Lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica): la radiazione UV è utilizzata per le terapie in dermatologia e la “luce blu” è utilizzata nell'ambito di attività sanitarie (es: fototerapia dell'ittero neonatale).

Luce visibile: lampade scialitiche da sala operatoria

Lampade per uso medico (es: fototerapia dermatologica)

L'accesso a questi ambienti è possibile solo con autorizzazione da parte del Direttore dell'U.O. rispettando le disposizioni che verranno impartite.

### Rischio Chimico



Si può definire rischio chimico qualunque esposizione ad agenti chimici pericolosi.



## SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla **accidentale** interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze. Tale rischio risulta **trascurabile** per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le *modalità di esposizione* più frequente sono:

- **Contatto** (pelle, occhi), con liquidi
- **Inalazioni** di vapori, aerosol che si sviluppano durante le lavorazioni

Sono potenziali *sorgenti di rischio* anche i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.

### Comportamenti generali e precauzioni ( procedure, misure o cautele)

- *Avvertire* Dirigenti o Preposti del proprio accesso nel reparto/servizio, per gli interventi da eseguire.
- *Accertarsi* della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
- *Evitare* di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
- Durante gli interventi lavorativi *evitare* di entrare in contatto con luoghi, attività persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio.
- *Applicare le norme igieniche* evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E' buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- *Non toccare* bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (osservare i simboli di pericolo e le informazioni contenute sull'etichetta dei prodotti).
- *Astenersi* dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, ecc.)
- Se è necessario l'ingresso in laboratorio *accertarsi* (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare i dispositivi di protezione individuale.

### Farmaci antitumorali

In Azienda vengono preparati e somministrati farmaci antitumorali (molti dei quali sono sospetti cancerogeni o possono dare mutazioni genetiche ereditarie e non) ed assistiti pazienti che effettuano trattamento chemioterapico.

L'esposizione ai principi attivi di tali farmaci si possono verificare durante le fasi di preparazione (UFA), somministrazione, assistenza pazienti in trattamento, pulizia dei locali (in particolare, dei servizi igienici di quei reparti in cui vengono assistiti pazienti in trattamento o nei locali di preparazione e somministrazione), ritiro di rifiuti speciali, taglienti ed aghi, ritiro e successivo lavaggio della biancheria contaminata (da materiali biologici provenienti da pazienti in trattamento, da sversamento sulla biancheria di farmaci antitumorali o da qualunque altro possibile evento).

## SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Oltre alla UFA, le altre strutture in cui il rischio di esposizione a farmaci antitumorali è particolarmente presente sono le strutture di Oncologia (Day Hospital), la struttura di Ematologia (reparto e Day Hospital), Oncoematologia Pediatrica (Reparto e Day Hospital), in misura minore, le altre strutture.

Prima di accedere alle varie strutture occorre prendere contatti con il Responsabile per chiarimenti ed indicazioni in merito.



### Rischio elettrico

- In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato di una ditta esterna.
- E' vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa autorizzazione e accordi con il Settore Tecnico.



### Emergenza

In caso di **emergenza** (incendio, sisma, ecc.), il sistema organizzativo di cui si è dotata l'Azienda prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati (*squadra di emergenza*) che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell'evento (*piani di emergenza*); inoltre è già predisposta una apposita cartellonistica indicante le vie di esodo e le norme da seguire.

gestione delle emergenze: vie di fuga e uscite di sicurezza

La Ditta Appaltatrice deve:

- preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza;
- mantenere i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza;
- mantenere i mezzi di estinzione sempre facilmente raggiungibili;
- partecipare alle prove di evacuazione.

Il Committente assicura:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza), le modalità per l'eventuale interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua e dei gas tecnici.



Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico “G.Rodolico – San Marco”  
Catania  
**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

gestione delle emergenze: incendio

In caso di rilevazione d’incendio, il personale appartenente alle imprese esterne deve:

- segnalare la presenza di incendio al personale del reparto;

Oppure

- Avvisare il 4228 (P. O. “SAN MARCO”)
- allertare le persone in zona;
- seguire le indicazioni riportate sulle planimetrie “ voi siete qui”.
- Avvisare il 1779; (P. O. “G. RODOLICO”)
- Avvisare il 2559 edifici 8A, 8B, 8C, 8D; (P. O. “G. RODOLICO”)
- allertare le persone in zona;
- seguire le indicazioni riportate sulle planimetrie “ voi siete qui”.
- Avvisare il 4222; (P.O. “V. EMANUELE”)
- allertare le persone in zona;
- seguire le indicazioni riportate sulle planimetrie “ voi siete qui”.

Nel caso di **segnalazione o avviso di allarme** il personale appartenente alle imprese esterne, deve:

- mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.);
- rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso e alla movimentazione generale;
- recarsi all’esterno attraverso l’uscita di emergenza più vicina, seguendo l’apposita segnaletica;
- il più alto in grado, del personale della Ditta Appaltatrice, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi.
- a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando non viene data la comunicazione di “**cessato allarme**” per l’accesso ai locali.



## **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ APPALTATE**

Di seguito si riporta l'individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre detti rischi.

Tutti gli interessati, Committente e Ditta Appaltatrice, dovranno essere informati sulle modalità esecutive e sui tempi di intervento in modo tale da eliminare eventuali rischi dovuti a interferenze lavorative.

L'attività che la Ditta appaltatrice dovrà svolgere all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" Catania è la fornitura a somministrazione continuata per cinque anni distinta in 4 lotti unici ed inscindibili di separatori cellulari e materiale di consumo per aferesi terapeutica, aferesi produttiva, fotoaferesi e raccolta cellule staminali in "SERVICE. Istruzione e formazione del personale addetto, sia all'utilizzo della macchina che sulla prevenzione dei rischi, con almeno un'attività di re-training annuale; La consegna delle strumentazioni presso le UU.OO. dell'Azienda che saranno successivamente indicate. La consegna dei kit, materiali e consumabili presso la Farmacia aziendale .

<b>Rischi interferenziali rilevati</b>	<b>Prescrizioni</b>
Rischio di accesso alla zona di lavoro di personale non addetto  Rischio incidenti stradali  <b>EVENTO/DANNO</b> - Incidenti tra automezzi - Investimento di pedoni - Impedimento lungo i percorsi di transito,  - Urti	Concordare con il coordinatore del reparto i <ul style="list-style-type: none"><li>• tempi e le modalità di accesso ai luoghi dell'intervento.</li><li>• rispettare la velocità di 10 Km/h lungo tutti i percorsi ospedalieri;</li><li>• rispettare la segnaletica di presidio;</li><li>• rispettare la precedenza degli automezzi di soccorso;</li><li>• rispettare gli attraversamenti pedonali;</li><li>• rispettare le aree di sosta a carattere sanitario o tecnico</li><li>• impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;</li><li>• in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega o da altro personale a terra;</li></ul>
Rischio di investimento da movimentazione con carrelli e simili	<ul style="list-style-type: none"><li>• adottare accorgimenti per evitare tali rischi</li></ul>

## **MISURE DI SICUREZZA**





**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

Riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una validazione e condivisione del documento.

Riunioni periodiche di cooperazione e coordinamento da convocare in funzione delle necessità (intermedia, chiusura lavori)

Inoltre si ricorda che:

1. è vietato accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
2. è vietato rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
3. divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
4. è vietato compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, all'interno delle strutture dell'Azienda se non prima concordate;
5. è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
6. è vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
7. è vietato permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
8. è vietato apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione dell'Azienda;
9. è vietato usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
10. è obbligo rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
11. è obbligo richiedere l'intervento del Referente dell'Azienda in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
12. è obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno della struttura ospedaliera;
13. è obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
14. è obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
15. è obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).



Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico "G.Rodolico – San Marco"  
Catania

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

v

**PER ACCEDERE NEI REPARTI O LUOGHI DI LAVORO E' NECESSARIA SEMPRE L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL RESPONSABILE DELL'U.O.**

*Questo documento è allegato al contratto.*

*La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare al Committente tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08.*

*Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dall'Impresa Appaltatrice, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.*

**Firma/timbro della  
Ditta Appaltatrice** \_\_\_\_\_

**Firma/timbro del  
Committente** \_\_\_\_\_